

PENTA LPU

Preservador y curador. Protección Integral.

Protección Total: Funguicida + Insecticida + Hidrorrepelente + Imprimante + Alguicida.

Protección integral para todo tipo de maderas. Producto formulado especialmente para proteger la madera del ataque de insectos, hongos y algas. Por su formulación es hidrorrepelente, no influye en los tiempos de secado de los productos de terminación. Posee alta acción residual.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No Diluir.

APLICACIÓN

A Pincel: Aplicar por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre ellas, hasta llegar a la dosis de aplicación.

Por Inmersión: Las maderas delgadas deben sumergirse en el preservador por un período de 3 a 5 minutos. Para maderas más gruesas, sumergirlas durante 4 a 8 horas.

Por Inyección: realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el producto.

Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservador. Es recomendable dejar secar la superficie preservada 24 hs. antes de aplicar cualquier tipo de recubrimiento. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento (lacas, esmaltes, barnices, etc.).

RENDIMIENTO

En maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 a 4 m².

PRESENTACION

1, 4, 10 y 18 litros.





